



- UWAGI:
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO ZAPOZNAANIA SIĘ Z CAŁOŚCIĄ DOKUMENTACJI WSZYSTKICH BRANŻ.
  - WSZYSTKIE WYMAGY SPRAWDZIĆ NA TERENIE BUDOWY.
  - WSZYSTKIE MATERIAŁY POWINNY POSIADAĆ AKTUALNE CERTYFIKATY DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.
  - PROJEKT ROZPATRYWAC RÓWNOCZEŚNIE Z POZOSTALYMI BRANŻAMI. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WG ODRĘBNEGO PORĄDZOWANIA.
  - OTWORY OKIENNE I DRZWIOWE ZWYMIAROWANE W ŚWIETLE MURU, ZWERYFIKOWAĆ POD KĄTEM STANDARDÓW WYBRANEGO DOSTAWCY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ.
  - WARSTWY DACHOWE ORAZ IZOLACJE BUDYNKU WYKONAĆ WG PRZYJĘTEJ, JEDNORODNEJ TECHNOLOGII WYBRANEGO PRODUCENTA.
  - WYMAGI PODSTAWOWE PODANO BEZ UWZGLĘDNIANIA TYNKÓW WG NORMY PN-ISO 9898:1997.
  - PRZEŚCIECA INSTALACJI PRZEZ STREFY POŻAROWE I PRZEGRODY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ WYKONAĆ W TULEJACH I USZCZELNIĆ ZAPRAWĄ OGNIODOCHRONNĄ.
  - KANAŁY WENTYLACYJNE W PRZEŚCIECACH MIĘDZY STREFAMI PROZ NALEŻY ZAOPATRYZC W KŁAPY PROZ, LUB OBLUDOWAĆ PŁYTĄ O ODPORNOŚCI PROZ.
  - NAWEWNIKI W OKNACH MONTOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAM I PRODUCENTA.

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SĄ ZASTRZEŻONE. KOPLOWANIE, ROZPOWISZCZANIE I UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM PROJEKTU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE

INWESTYCJA  
TERMIOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKÓŁ Y PODSTAWOWEJ  
WRAZ Z REMIZĄ OSP W MIEJSCOWOŚCI OPALENISKA

INWESTOR  
URZĄD GMINY GRODZISKO DOLNE  
37-306 GRODZISKO DOLNE 125A

ADRES INWESTYCJI  
SZKOŁA PODSTAWOWA W OPALENISKACH  
UL. OPALENISKA 82A  
37-306 GRODZISKO DOLNE

ETAP OPRACOWANIA  
PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA  
ARCHITEKTURA

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	KATARZYNA FILPOWICZ-LATAŁA	WIA/172009	
OPRACOWAŁ	ANNA WIECZOREK		
SPRAWDZIŁ	EWA WIERUCKA - LIPKA	WIA - 32983	
TREŚĆ RYS	SZCZEGÓŁ WYKONANIA IZOLACJI ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ	SKALA 1:10	
DATA OPRACOWANIA	08.03.2016 r.		
NR RYSUNKU	A	15	