	DACH NAD NIŻSZĄ CZĘŚCIĄ SZKOŁY
3,5cm	blacha trapezowa
5cm	łaty drewniane 5x5cm
	izolacja przeciwwiatrowa
11,5cm	krokwie 11,5x5cm
	poddasze nieogrzewane
	folia wysokoparoprzepuszczalna na ruszcie
22cm	wełna mineralna
	folia paroizolacyjna
26,5cm	strop Teriva Plus
1,5cm	tynk cementowo – wapienny



UWAGI:
1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z CAŁOŚCIĄ DOKUMENTACJI WSZYSTKICH BRANŻ.
2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA TERENIE BUDOWY.
3. WSZYSTKIE MATERIAŁY POWINNY POSIADAĆ AKTUALNE CERTYFIKATY DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.
4. PROJEKT ROZPATRYWAĆ RÓWNOCZEŚNIE Z POZOSTAŁYMI BRANŻAMI. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WG ODRĘBNEGO PORACOWANIA. ELEMENTY INSTALACJI WG PROJEKTÓW INSTALACJI.
5. OTWORY OKIENNE I DRZWIOWE ZWYMIAROWANE W ŚWIETLE MURU. ZWERYFIKOWAĆ POD KĄTEM STANDARDÓW WYBRANEGO DOSTAWCY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ.
6. WARSTWY DACHOWOWE ORAZ IZOLACJE BUDYNKU WYKONAĆ WG PRZYJĘTEJ, JEDNORODNEJ TECHNOLOGII WYBRANEGO PRODUCENTA.
7. WYMIARY PODSTAWOWE PODANO BEZ UWZGLĘDNIANIA TYNKÓW WG NORMY PN-ISO 9836:1997.
8. PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ STREFY POŻAROWE I PRZEGRODY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ WYKONAĆ W TULEJACH I USZCZELNIĆ ZAPRAWĄ OGNIOOCHRONNĄ. KANAŁY WENTYLACYJNE W PRZEJŚCIACH MIĘDZY STREFAMI PPOŻ NALEŻY ZAOPATRZYĆ W KLAPY PPOŻ. LUB OBUDOWAĆ PŁYTĄ O ODPORNOŚCI PPOŻ.
9. NAWIEWNIKI W OKNACH MONTOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA.

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SĄ ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE,ROZPOWSZECHNIANIE I UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM PROJEKTU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONINE

INWESTYCJA
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z REMIZĄ OSP W MIEJSCOWOŚCI OPALENISKA

INWESTOR
URZĄD GMINY GRODZISKO DOLNE
37-306 GRODZISKO DOLNE 125A

ADRES INWESTYCJI
SZKOŁA PODSTAWOWA W OPALENISKACH
UL. OPALENISKA 82A
37-306 GRODZISKO DOLNE

ETAP OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA ARCHITEKTURA

FUNKCJA	*IMIĘ I NAZWISKO*	*NR UPR.*	*PODPIS*
PROJEKTOWAŁ	KATARZYNA FILIPOWICZ-LATAŁA	W/41/2009	
OPRACOWAŁ	ANNA WIECZOREK		
SPRAWDZIŁ	EWA WIERUCKA - LIPKA	Wa - 329/93	

TREŚĆ RYS. SZCZEGÓŁ WYKONANIA OKAPU — *SKALA* 1:10

DATA OPRACOWANIA 08.03.2016 r.

NR RYSUNKU A — 16