



- UWAGI:
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z CAŁOŚCIĄ DOKUMENTACJI WSZYSTKICH BRANŻ.
 - WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA TERENIE BUDOWY.
 - WSZYSTKIE MATERIAŁY POWINNY POSIADAĆ AKTUALNE CERTYFIKATY DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.
 - PROJEKT ROZPATRYWAĆ RÓWNOCZESNIE Z POZOSTALYMI BRANŻAMI, ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WŁ. ODRĘBNEGO PORADCIWA.
 - OTWORY OKIENNE I DRZWIOWE ZWYMIAROWANE W ŚWIETELLE MURU, ZWERYFIKOWAĆ POD KĄTEM STANDARDÓW WYBRANEGO DOSTAWCY STOLARNI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ.
 - WARSZTATY DACHOWE ORAZ IZOLACJE BUDYNKU WYKONAĆ WŁ. PRZYJĘTEJ, JEDNORODNEJ, TECHNOLOGII WYBRANEGO PRODUCENTA, WYMIARY PODSTAWOWE PODANO BEZ UWZGLĘDNIAJĄC TYNKÓW WŁ. NORMY PN-ISO 9836:1997.
 - PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ STREPY POŻAROWE I PRZEGRODY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ WYKONAĆ W TULEJACH IUSZCZELNIC ZAPRAWIA OGNIODOCHRONNĄ, KANAŁY WENTYLACYJNE W PRZESŁOCH MIĘDZY STREFAMI POŻ. NALEŻY ZAOPATRYZĆ W KLAPY POŻ. LUB OBUDOWAĆ PŁYTĄ O ODPORNOŚCI POŻ.
 - NAWIEWNIKI W OKNACH MONTOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA.

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SĄ ZASTRZEŻONE. KOPLOWANIE, ROZPOWISZCZCHANIE I UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM PROJEKTU LUB JEJEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE

INWESTYCJA
TERMO-RENOWACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ
WRAZ Z REMIZA OSP W MIEJSCOWOŚCI OPALEŃSKA

INWESTOR
URZĄD GMINY GRODZISKO DOLNE
37-306 GRODZISKO DOLNE 125A

ADRES INWESTYCJI
SZKOŁA PODSTAWOWA W OPALEŃSKACH
UL. OPALEŃSKA 82A
37-306 GRODZISKO DOLNE

ETAP OPRACOWANIA
PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA
ARCHITEKTURA

FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ		KATARZYNA FILIPOWICZ-ATAJA	WIA/12/2009	
OPRACOWAŁ		ANNA WIECZOREK		
SPRAWDZIŁ		EWA WIERUCKA - LIPKA	WIA - 329/93	
TREŚĆ RYS.		SKALA		
RZUT DACHU		1:200		
DATA OPRACOWANIA		08.03.2016 r.		
NR RYSUNKU		A		