

DACH PŁASKI O SPADKU MINIMUM 7%

5+3,5cm	płyty dachowe z rdzeniem poliuretanowym
5cm	łaty nadające spadek
	strop żelbetowy

UWAGA:
DOPUSZCZA SIĘ ZMIANĘ POKRYCIA DACHOWEGO Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ
NA PŁYTY DACHOWE Z RDZENIEM ZE SZTYWNEGO POLIURETANU
PO UPRZEDNIM WYKONANIU ODKRYWEK I OCENIE STANU TECHNICZNEGO I NOŚNOŚCI ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI

UWAGI:
1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z CAŁOŚCIĄ DOKUMENTACJI WSZYSTKICH BRANŻ.
2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA TERENIE BUDOWY.
3. WSZYSTKIE MATERIAŁY POWINNY POSIADAĆ AKTUALNE CERTYFIKATY DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.
4. PROJEKT ROZPATRYWAĆ RÓWNOCZEŚNIE Z POZOSTAŁYMI BRANŻAMI. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WG ODRĘBNEGO PORACOWANIA. ELEMENTY INSTALACJI WG PROJEKTÓW INSTALACJI.
5. OTWORY OKIENNE I DRZWIOWE ZWYMIAROWANE W ŚWIETLE MURU. ZWERYFIKOWAĆ POD KĄTEM STANDARDÓW WYBRANEGO DOSTAWCY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ.
6. WARSTWY DACHOWOWE ORAZ IZOLACJE BUDYNKU WYKONAĆ WG PRZYJĘTEJ, JEDNORODNEJ TECHNOLOGII WYBRANEGO PRODUCENTA.
7. WYMIARY PODSTAWOWE PODANO BEZ UWZGLĘDNIANIA TYNKÓW WG NORMY PN-ISO 9836:1997.
8. PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ STREFY POŻAROWE I PRZEGRODY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ WYKONAĆ W TULEJACH I USZCZELNIĆ ZAPRAWĄ OGNIOOCHRONNĄ.
KANAŁY WENTYLACYJNE W PRZEJŚCIACH MIĘDZY STREFAMI PPOŻ NALEŻY ZAOPATRZYĆ W KLAPY PPOŻ. LUB OBUDOWAĆ PŁYTĄ O ODPORNOŚCI PPOŻ.
9. NAWIEWNIKI W OKNACH MONTOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA.

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SĄ ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE,ROZPOWSZECHNIANIE I UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM PROJEKTU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONINE

INWESTYCJA
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ
WRAZ Z REMIZĄ OSP W MIEJSCOWOŚCI OPALENISKA

INWESTOR
URZĄD GMINY GRODZISKO DOLNE
37-306 GRODZISKO DOLNE 125A

ADRES INWESTYCJI
SZKOŁA PODSTAWOWA W OPALENISKACH
UL. OPALENISKA 82A
37-306 GRODZISKO DOLNE

ETAP OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA ARCHITEKTURA

FUNKCJA	*IMIĘ I NAZWISKO*	*NR UPR.*	*PODPIS*
PROJEKTOWAŁ	KATARZYNA FILIPOWICZ-LATAŁA	W/41/2009	
OPRACOWAŁ	ANNA WIECZOREK		
SPRAWDZIŁ	EWA WIERUCKA - LIPKA	Wa - 329/93	

TREŚĆ RYS.	SZCZEGÓŁ WYKONANIA POŁĄCZENIA DACHU PŁASKIEGO ZE ŚCIANĄ	*SKALA* 1:10
DATA OPRACOWANIA	08.03.2016 r.	
NR RYSUNKU A	18	