



UWAGA:
DOPUSZCZA SIĘ ZMIANIE POKRYCIA DACHOWEGO Z PAPY TERMOSZCZEWALNEJ
NA BLACHĘ TRAPEZOWĄ T35, PO UPRZEDNIM WYKONANIU ODKRYWEK
I OCENIE STANU TECHNICZNEGO I NOŚNOŚCI ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI

UWAGI:
1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z CAŁOŚCIĄ DOKUMENTACJI WSKAZANYCH BRANŻ.
2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA TERENIE BUDOWY.
3. WSZYSTKIE MATERIAŁY POWINNY POSIADAĆ AKTUALNE CERTYFIKATY DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.
4. PROJEKT ROZPATRYWAĆ RÓWNOCZEŚNIE Z POZOSTALYMI BRANŻAMI. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WG ODRĘBNEGO PORĄDZOWANIA.
5. OTWORY OKIENNE I DRZWIOWE ZWYMIAROWANE W ŚWIETLE MURU, ZWERYFIKOWAĆ POD KĄTEM STANDARDÓW WYBRANEGO DOSTAWCY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ.
6. WARSZTATY DACHOWE ORAZ IZOLACJE BUDYNKU WYKONAĆ WG PRZYJĘTEJ, JEDNORODNEJ TECHNOLOGII WYBRANEGO PRODUCENTA.
7. WYMIARY PODSTAWOWE PODANO BEZ UWZGLĘDNIANIA TYNKÓW WG NORMY PN-ISO 9898:1997.
8. PRZELISZCZA INSTALACJĘ PRZEZ STREFY POŻAROWE I PRZEGRODY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ WYKONAĆ W TULEJACH I USZCZELNIĆ ZAPRAWĄ OGNIODOCHRONNĄ.
KANIAŁY WENTYLACYJNE W PRZELISZCZACH MIĘDZY STREFAMI PROZ NALEŻY ZAOPATRYZĆ W KLAPY PROZ, LUB OBLUDOWAĆ PŁYTĄ O ODPORNOŚCI PROZ.
9. NAWIEWNIKI W OKNACH MONTOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA.

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SĄ ZASTRZEŻONE. KOPLOWANIE, ROZPOWISZCZANIE I UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM PROJEKTU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE

INWESTYCJA
TERMINOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ
WRAZ Z REMIZĄ OSP W MIEJSCOWOŚCI OPALENISKA

INWESTOR
URZĄD GMINY GRODZISKO DOLNE
37-306 GRODZISKO DOLNE 125A

ADRES INWESTYCJI
SZKOŁA PODSTAWOWA W OPALENISKACH
UL. OPALENISKI 82A
37-306 GRODZISKO DOLNE

ETAP OPRACOWANIA
PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA
ARCHITEKTURA

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	KATARZYNA FILIPOWICZ-LATAŁA	WIA/172009	
OPRACOWAŁ	ANNA WIECZOREK		
SPRAWDZIŁ	EWA WIERUCKA - LIPKA	WIA - 32983	
TREŚĆ RYS.	SZCZEGÓŁ WYKONANIA OKAPU NA DACHU WIEŻYCZKI	SKALA 1:10	
DATA OPRACOWANIA	08.03.2016 r.		
NR RYSUNKU	A	19	