



UWAGA:  
DOPUSZCZA SIĘ ZMIANĘ POKRYCIA DACHOWEGO Z PAPY TERMOZGRZEWAŁNEJ  
NA PŁYTY DACHOWE Z RDZENIEM ZE SZTYWNEGO POLIURETANU  
PO UPRIEDZIM WYKONANIU ODKRYWEK I OCENIE STANU TECHNICZNEGO I NOŚNOŚCI ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI

UWAGI:  
1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO ZAPOZNAŃA SIĘ Z CAŁOŚCIĄ DOKUMENTACJI WSKAZANYCH BRANŻ.  
2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA TERENIE BUDOWY.  
3. WSZYSTKIE MATERIAŁY POWINNY POSIADAĆ AKTUALNE CERTYFIKATY DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.  
4. PROJEKT ROZPATRYWAĆ RÓWNOCZEŚNIE Z POZOSTALYMI BRANŻAMI, ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WG ODRĘBNEGO PORĄCZOWNIA, ELEMENTY INSTALACJI WG PROJEKTÓW INSTALACJI.  
5. OTWORY OKIENNE I DRZWIOWE ZWYMIAROWANE W ŚWIETLE MURU, ZWERTIKOWAĆ POD KĄTEM STANDARDOWY WYBRANEGO DOSTAWCY.  
6. WARTY DACHOWE ORAZ IZOLACJE BUDYNKU WYKONAĆ WG PRZYJĘTEJ, JEDNORODNEJ TECHNOLOGII WYBRANEGO PRODUCENTA.  
7. WYMIARY PODSTAWOWE PODANO BEZ UWZGLĘDNIANIA TYNKÓW WG NORMY PN-ISO 9836:1997.  
8. PRZESŁASKA INSTALACJI PRZĘZ STREFY POŻAROWE I PRZEGRODY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ WYKONAĆ W TULEJACH I USZCZELNIĆ ZAPRAWĄ OGNIOSCHRONNĄ.  
KANALY WENTYLACYJNE W PRZESŁASKACH MIĘDZY STREFAMI PROZ NALEŻY ZAOPATRYZĆ W KLAPY PROZ, LUB OBLUDOWAĆ PŁYTĄ O ODPORNOŚCI PROZ.  
9. NAWIEWNIKI W OKNACH MONTOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA.

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SĄ ZASTRZEŻONE. KOPLOWANIE, ROZPOWISZCZANIE I UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM PROJEKTU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE

INWESTYCJA  
TERMIOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
WRAZ Z REMIZĄ OSP W MIEJSCOWOŚCI OPALENSKA

INWESTOR  
URZĄD GMINY GRODZISKO DOLNE  
37-306 GRODZISKO DOLNE 125A

ADRES INWESTYCJI  
SZKOŁA PODSTAWOWA W OPALENSKACH  
UL. OPALENSKA 82A  
37-306 GRODZISKO DOLNE

ETAP OPRACOWANIA  
PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA  
ARCHITEKTURA

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	KATARZYNA FILIPOWICZ-LATAŁA	WA/172009	
OPRACOWAŁ	ANNA WIECZOREK		
SPRAWDZIŁ	EWA WIERUĆKA - LIPKA	WA - 32983	
TREŚĆ RYS	SZCZEGÓŁ WYKONANIA POŁĄCZENIA DACHU PŁASKIEGO ZE ŚCIANĄ	SKALA 1:10	
DATA OPRACOWANIA	08.03.2016 r.		
NR RYSUNKU	A	18	