

**GMINA GRODZISKO DOLNE**  
37-306 Grodzisko Dolne 125a  
woj. podkarpackie  
Tel. 17/242 82 65, fax 17/243 60 38  
NIP 8161570014 REGON 690581710

## ZAPYTANIE OFERTOWE

### 1. Przedmiot zamówienia:

Dostawa, instalacja, programowanie i uruchomienie systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN w kompleksie budynków Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym.

### 2. Procedura:

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r., poz.1986 ze zm.) wprowadzony Zarządzeniem Nr 21/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 15 marca 2019r.

### 3. Opis i zakres przedmiotu zamówienia:

- a) Opis: według specyfikacji przedmiotu zamówienia, stanowiącej załącznik do zapytania ofertowego,
- b) Zakres: według rzutów technicznych obiektu stanowiących załączniki do zapytania ofertowego.

### 4. Zamawiający:

Gmina Grodzisko Dolne  
37-306 Grodzisko Dolne 125a  
NIP: 816-15-70-014

### 5. Pozostałe dane

- !) Osoby do kontaktu:
- a) Adam Chmura ( tematyka ogólna związana z prowadzonym postępowaniem) tel. (17) 2436003 wew.291
  - b) Edward Wasyl (sprawy i uzgodnienia techniczne, organizacyjne, oględziny miejsca, tel. (17) 2436003 wew. 111

#### 2) Kryterium wyboru Oferenta

- a) Cena (waga 75 %)  
Poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za cenę w skali 1-75 obliczone według wzoru:

„P<sub>c</sub>” :  $\frac{\text{Najniższa cena oferowana brutto}}{\text{Cena oferty badanej brutto}} \times 75 \text{ pkt}$

P<sub>c</sub> – ilość punktów przyznanych dla kryterium „Cena”

- b) Okres gwarancji (waga 10% ) – nie może być krótszy niż 12 miesięcy. Brak gwarancji lub okres gwarancji wynoszący poniżej 12 miesięcy – oferta podlega odrzuceniu.

Kryterium – „Okres gwarancji” – poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za okres gwarancji w skali od 0 - 10 pkt obliczone według wzoru:

- od 12 do 23 miesięcy - 0 pkt
- od 24 do 35 miesięcy - 2 pkt
- od 36 do 47 miesięcy - 5 pkt
- 48 miesięcy - 10 pkt

$P_g$  – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „okres gwarancji”.

Zamawiający do oceny kryterium „okres gwarancji” pobierze dane z oferty Wykonawcy.

c) Doświadczenie (waga 7 %)

Poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za doświadczenie w skali 1-7 obliczone według wzoru:

**WAŻNE:**

Realizacja w ostatnich 24 miesiącach poprzedzających założenie oferty zamówień tożsamych do przedmiotowego zamówienia lub zamówień o podobnych charakterze, których przedmiotem była dostawa, instalacja, programowanie i uruchomienie systemu sygnalizacji włamania i napadu dla instytucji publicznych i podmiotów prywatnych o wartości zamówienia każde: min. 10 000 zł brutto (dziesięć tysięcy złotych brutto).

- brak realizacji zamówień - 0 pkt
- jedno zamówienie - 3 pkt
- dwa zamówienia - 7 pkt

$P_d$  – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „doświadczenie”.

Zamawiający do oceny kryterium „doświadczenie” pobierze dane z Oświadczenia Wykonawcy dołączonego do oferty wdl. wzoru.

Uwaga: Oferentowi zostaną przyznane punkty za przedmiotowe kryterium tylko i wyłącznie w przypadku wskazania podmiotu, w którym realizowana była usługa podając jego nazwę, siedzibę i adres montażu instalacji łącznie z załączonymi referencjami od Inwestora. Brak dołączenia do oferty referencji powoduje nieprzyznanie punktów w tej kategorii.

$P_d$  – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „doświadczenie”

d) Serwis gwarancyjny (waga 8 %)

Poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty w tej kategorii w skali 1-8 obliczone według wzoru:

**WAŻNE:**

Wykonawca wykona w okresie trwania gwarancji na własny koszt serwis gwarancyjny zamontowanego systemu sygnalizacji włamania i napadu. Brak wykonania czynności serwisowych nie jest podstawą odmowy udzielania świadczeń gwarancyjnych w ramach umowy wiążącej Zamawiającego z Wykonawcą w przypadku wykonania takiego serwisu przez inny podmiot na zlecenie Zamawiającego. Poszczególne serwisy gwarancyjne powinny odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Brak serwisu przy zachowaniu gwarancji - 0 pkt
- Jeden serwis w okresie trwania gwarancji - 1 pkt
- dwa serwisy w okresie trwania gwarancji - 2 pkt
- trzy serwisy w okresie trwania gwarancji - 4 pkt

- cztery serwisy w okresie trwania gwarancji - 8 pkt.

$P_s$  – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „Serwis gwarancyjny”.

Zamawiający przyzna punkty w kryterium „Serwis gwarancyjny” na podstawie pobranych danych z oferty Wykonawcy.

#### 6. Podstawowe zapisy do zlecenia zamówienia/umowy.

- 1) Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30 dni od dnia wystawienia przez Zamawiającego zlecenia zamówienia/podpisania umowy.
- 2) Termin i forma płatności faktury: Przelew - 14 dni od dnia zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia. Za zakończenie realizacji zamówienia uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia przez Strony.
- 3) Integralną częścią umowy łączącej Strony jest: Specyfikacja przedmiotu zamówienia, Zapytanie ofertowe Zamawiającego, złożona oferta Wykonawcy wraz z dokumentami stanowiącymi załączniki do oferty, przy czym zapisy zawarte w ofercie/dokumentach Wykonawcy sprzeczne z zapisami zawartymi w dokumentach Zamawiającego, jakie ten wytworzył w związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego – nie obowiązują, jeżeli Zamawiający nie wyraził zgody na odstępstwo od warunków określonych w tych dokumentach.

#### 7. Termin złożenia oferty cenowej: do dnia 24.06.2020 do godziny 10.00

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę z jedną ceną. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferta wariantowa podlega odrzuceniu. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z użyciem formularza ofertowego pod rygorem nieważności. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec oraz wykazać Zamawiającemu, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie podlegają ujawnieniu w przyszłości. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. m.in. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

Oferty należy przesyłać drogą mailową na adres: [urząd@grodziskodolne.pl](mailto:urząd@grodziskodolne.pl), lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej: **Urząd Gminy Grodzisko Dolne, 37-306 Grodzisko Dolne 125a**, z dopiskiem na kopercie: „Oferta: System sygnalizacji włamania i napadu.” Decyduje data wprowadzenia oferty do systemu poczty elektronicznej Zamawiającego/wpływu do urzędu.

**WAŻNE: Każdy Wykonawca zainteresowany złożeniem oferty obowiązany jest dokonać oględzin i inwentaryzacji pomieszczenia przed przygotowaniem i złożeniem oferty w postępowaniu pod rygorem jej odrzucenia w całości.**

GMINA GRODZISKO DOLNE  
37-306 Grodzisko Dolne 125a  
woj. podkarpackie  
Tel. 17/242 82 65, fax 17/243 60 38  
NIP 8161570014 REGON 690581710

SEKRETARZ GMINY

mgr Adam Chmura

Z poważaniem

Załączniki:

- 1) Specyfikacja przedmiotu zamówienia
- 2) Szkice lokalizacji (rzuty obiektu: 3 egzemplarze)
- 3) Formularz oferty
- 4) Oświadczenia dot. doświadczenia i referencji
- 5) Wzór umowy/zlecenia zamówienia

## **SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

### **I. Przedmiot zamówienia:**

Dostawa, instalacja, programowanie i uruchomienie systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN w kompleksie budynków Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym.

Zakres prac obejmuje m.in.:

1. Oględziny i inwentaryzacja pomieszczeń przed instalacją systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN.
2. montaż centrali systemu sygnalizacji włamania i napadu wraz z wykonaniem niezbędnej instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3. montaż czujek ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4. montaż sygnalizatorów zewnętrznych i wewnętrznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
5. montaż ekspanderów wejść i manipulatorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
6. rozruch, programowanie systemu i wykonanie testów – Wykonawca musi posiadać odpowiednie uprawnienia, wiedzę techniczną i praktykę w uruchamianiu systemu sygnalizacji włamania i napadu, potwierdzoną dokumentami (m.in. certyfikatami),
7. przeprowadzenie szkolenia dla Zamawiającego w zakresie obsługi systemu oraz przekazanie Instrukcji obsługi systemu,
8. wykonanie robót budowlanych niezbędnych do prawidłowej instalacji i funkcjonowania systemu sygnalizacji włamania i napadu, (ew. roboty dodatkowe poza wykonanymi. Obecnie w budynku rozproszony jest okablowanie podstawowe),
9. prace porządkowe w przeprowadzonych robotach, przywrócenie do stanu sprzed montażu i instalacji systemu;
10. wykonanie dokumentacji powykonawczej systemu sygnalizacji włamania i napadu w 3 egzemplarzach.

### **II. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.**

1. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z przepisami prawa i Polskimi Normami dla systemów alarmowych, a w szczególności powinien zawierać i uwzględniać:
  - a) wymagania minimum 2 stopień zabezpieczeń zgodnie z Normą EN 50131-1 dla budynków użyteczności publicznej (typ budynków ZL II i ZL III zgodnie do zapisów Rozp. Min. Infrastr. z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1065),
  - b) opis wykonanej instalacji, określający sposób montażu urządzeń,
  - c) rysunki określające aktualne i rzeczywiste miejsce montażu urządzeń,
  - d) specyfikację ilości i typów używanych urządzeń i aparatury sterowniczej, oraz systemu zasilania awaryjnego,
  - e) wszystkie materiały, urządzenia i wyroby do realizacji zamówienia zabezpiecza wybrany wykonawca, roboty wykonawca będzie realizować w czynnym obiekcie w trakcie godzin pracy tj. w godz. 7.30 – 15.30. Zamawiający dopuszcza prowadzenie prac poza godzinami pracy oraz w soboty w godzinach uzgodnionych indywidualnie po uprzednim zgłoszeniu takich prac osobie uprawnionej po stronie Zamawiającego.
  - f) przedmiot zamówienia powinien być realizowany zgodnie z przepisami prawa budowlanego, z zasadami bezpieczeństwa pracy pracowników i osób postronnych w obrębie realizacji zamówienia.
2. Opis wymagań dotyczących systemu sygnalizacji włamania i napadu.

- 
- 1) Centrala sygnalizacji powinna być przeznaczona do:
    - a) wykrywania i sygnalizowania zagrożenia włamania i alarmu po odebraniu informacji od współpracujących z nią czujek,
    - b) koordynowania pracy wszystkich urządzeń w systemie oraz podejmowania decyzji o zainicjowaniu alarmu pożarowego,
    - c) wysterowania urządzeń sygnalizacyjnych, oraz przekazania informacji do centrum monitorowania lub systemu nadzoru,
  - 2) Centrala powinna:
    - a) posiadać panel sterujący z wyświetlaczem (menu w j. polskim)
    - b) posiadać możliwość podłączenia do stacji monitorowania sygnałów alarmowych,
    - c) zapewniać identyfikację każdego użytkownika poprzez indywidualny kod PIN oraz dostęp do poszczególnych stref alarmowych systemu,
    - d) umożliwiać swobodę konfiguracji i rozbudowy systemu w dowolnym momencie inwestycji,
    - e) umożliwiać identyfikację numeru czujki (miejsca oraz rodzaju wystąpienia zdarzenia),
    - f) mieć wbudowaną pamięć zdarzeń i alarmów,
    - g) mieć czytelny wyświetlacz LCD umożliwiający uzyskanie pełnej informacji, dotyczącej stanu systemu oraz zaistniałych zdarzeń,
    - h) umożliwić wykonanie testowania lub blokowania elementów oraz przygotowanie odpowiedniego raportu.

**Ważne: System sygnalizacji włamania i napadu jest wyposażony w zasilanie awaryjne – akumulatorowe na czas nie krótszy niż 36 godzin.**

- 3) System sygnalizacji włamania i napadu obejmuje ochroną wszystkie pomieszczenia biurowe i miejsca magazynowe objęte zamówieniem.
- 4) Drogi komunikacyjne należy uzgodnić z użytkownikiem. W tym celu należy zastosować pasywne czujki podczerwieni.
- 5) Centrala alarmowa zlokalizowana w serwerowni GOPS, zasilona z wydzielonego obwodu elektrycznego rozdzielnic elektrycznej.
- 6) Zarządzanie i administrowanie systemem, a także uzbrajanie stref alarmowych wykonywane z klawiatur systemowych LCD.

### **III. Opis techniczny systemu sygnalizacji włamania i napadu.**

1. Wymagania dla urządzeń sygnalizacji systemu włamania i napadu:
  - 1) gwarancja wysokiej niezawodności funkcjonowania systemu,
  - 2) możliwość dostępu do systemu w kilku punktach,
  - 3) możliwość zmiany trybu pracy centrali w zależności od obsługi lub harmonogramu pracy,
  - 4) pełna funkcjonalność konsoli sprzętowej.
2. Każda strefa alarmowa może być oddzielnie wydzielana (załączana i wyłączana) w zależności od potrzeb korzystania z wydzielonych pomieszczeń. Załączanie i wyłączanie wszystkich stref alarmowych odbywać się będą z dowolnej klawiatury LCD umieszczonej w budynku.
3. System alarmowy należy podzielić na strefy alarmowe. Podział na strefy należy uzgodnić z użytkownikiem budynku w trakcie instalacji systemu. W każdym wydzielonej strefie, gdzie znajdują się czujki systemu alarmowego należy zainstalować moduły LCD do uzbrajania i rozbrajania tej strefy. Podział na strefy wraz ze wskazaniem punktów elementów systemu określa dokumentacja techniczna wykonana przez Wykonawcę.
4. Wystąpienie sytuacji alarmowej sygnalizowane będzie w sposób akustyczno-optyczny za pomocą sygnalizatorów wewnętrznych i zewnętrznych zlokalizowanych zgodnie z rysunkami rozmieszczeń pomieszczeń. Centrala alarmowa ma możliwość podłączenia do zewnętrznej stacji monitorowania sygnałów alarmowych. Centrala alarmowa ma możliwość powiadamiania SMS na min. 5 numery

telefonów komórkowych wybranych osób – pracowników Zamawiającego o występujących zdarzeniach.

5. Połączenia czujek z centralą alarmową wykonane oddzielnymi kablami sygnałowymi dla każdej czujki. Montaż czujek powinien być wykonany zgodnie z instrukcją montażu.
6. Zastosowane sygnalizatory muszą posiadać zdolność rozgłaszania na poziomie 99dB,
7. Czujki punktowe powinny być wyposażone w diody widoczne w trakcie alarmu,
8. Zastosowane gniazda muszą mieć możliwość mechanicznego zablokowania czujki w gnieździe przed przypadkowym lub umyślnym demontażem elementu.
9. Wszystkie elementy powinny być kompatybilne wstecznie co umożliwia łatwą aktualizację i rozbudowę systemu w przyszłości.

#### IV. Wytyczne inwestorskie związane z instalacją i jej prowadzeniem.

1. Zamawiający żąda, aby przedmiotowe prace były wykonane przez certyfikowanych instalatorów, a instalatorzy posiadali wymagane uprawnienia,
2. Koszty ewentualnych uszkodzeń tynków i powierzchni malarskich w trakcie wykonywania prac ponosi Wykonawca.
3. **Przed złożeniem oferty dotyczącej przedmiotu zamówienia Oferent winien dokonać oględzin i wizji lokalnej w celu uzyskania niezbędnych informacji do sporządzenia prawidłowej wyceny w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.**

#### V. Wykaz urządzeń i elementów systemu sygnalizacji włamania i napadu.

Uwzględniając architekturę oraz zagospodarowanie pomieszczeń Zamawiający żąda, aby oferowany system oraz sprzęt do jego montażu zawierał minimalną ilość elementów składowych według poniższej tabeli:

L.p.	Przedmiot/urządzenie	Ilość (szt.)
1.	Płyta główna centrali alarmowej 128 WRL wraz z oprogramowaniem sterującym	1
2.	Czujki alarmu ( tym pasywne czujki podczerwieni)	51
3.	Manipulator LCD	5
4.	Ekspander wejść CA64 (lub równoważny)	8
5.	Ekspander wejść CA64EPS (lub równoważny)	2
6.	Obudowa z transformatorem	3
7.	Akumulator 17 Ah	1
8.	Akumulator 7 Ah	2
9.	Sygnalizator wewnętrzny	2
10.	Sygnalizator zewnętrzny	2
11.	Przycisk napadowy HB 205 (lub równoważny)	12

Zaistniałe ew. nazwy/typy urządzeń należy traktować jako przykłady i wyznaczniki standardów oraz klas urządzeń. Zamawiający akceptuje oferty produktów równoważnych, zgodnych z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, wyznaczającymi minimalne wymogi dla urządzeń systemu sygnalizacji systemu włamania i napadu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

#### WAŻNE:

Razem z ofertą należy przedłożyć karty katalogowe oferowanych produktów pod rygorem odrzucenia oferty w całości.

GMINA GRODZISKO DOLNE  
37-306 Grodzisko Dolne 125a  
woj. podkarpackie  
Tel. 17/242 82 65, fax 17/243 60 38  
NIP 8161570014 REGON 690581710

SEKRETARZ GMINY


*mgr Adam Chmura*

W imieniu Zamawiającego





GMINA GRODZISKO DOLNE  
 37-306 Grodzisko Dolne 125a  
 woj. podkarpackie  
 Tel. 17/242 82 65, fax 17/243 60 38  
 NIP 8161570014 REGON 690581710




rzut piwnicy

F.H.U. „ELKOMTEL”  
 37-114 Białogórze 3k  
 tel. 17/244 00 42, 502 059 045  
 NIP 815155545, REGON 890402190



**GMINA GRODZISKO DOLNE**  
 37-306 Grodzisko Dolne 125a  
 woj. podkarpackie  
 Tel. 17/242 82 65, fax 17/243 60 38  
 REGON 690581710


Zut parteru



Oznaczenia	Opis
	Przewód YTDY
	Czujnik ruchu AQUA PET
	Przełącznik napadowy HB 205
	Centrala alarmowa INTEGRA 128-WRL Salet
	Signalizator wewnętrzny akustyczny optyczny
	Signalizator zewnętrzny akustyczny optyczny
	NI-KICDR-GR Manipulator LCD Salet



**GMINA GRODZISKO DOLNE**  
 37-306 Grodzisko Dolne 125a  
 woj. podkarpackie  
 Tel. 17/242 82 65, fax 17/243 60 38  
 NIP 816157014 REGON 690581710



rzut piętra

Oznaczenia	Opis
—	Przewód YTDY
⊙	Czujnik ruchu AQUA PET
⊙	Przełącznik napadowy HB 205
⊙	Centrala alarmowa INTEGRKA 128-WPL Safe!
⊙	Signalizator wewnętrzny akustyczno optyczny
⊙	Signalizator zewnętrzny akustyczno optyczny
⊙	INT-KICDR-GS Manipulator LCD Safe!

**F.H.U. „ELKOMTEL”**  
 37-114 Białobrzegi 3k  
 tel. 17 224 00 42, 502 059 045  
 NIP 816 152 545, REGON 690402190



**GMINA GRODZISKO DOLNE**  
 37-306 Grodzisko Dolne 125a  
 woj. podkarpackie  
 Tel. 17/242 82 65, fax 17/243 60 38  
 NIP 8161570014 REGON 690581710

**FORMULARZ OFERTY**

L.p.	Przedmiot/urządzenie	Ilość (szt.)	Cena jednostkowa brutto (1 szt.)	Cena razem brutto (ilość x cena jednostkowa)
1.	Płyta główna centrali alarmowej 128 WRL wraz z oprogramowaniem sterującym	1		
2.	Czujka alarmu	51		
3.	Manipulator LCD	5		
4.	Ekspander wejść CA64 (lub równoważny)	8		
5.	Ekspander wejść CA64EPS (lub równoważny)	2		
6.	Obudowa z transformatorem	3		
7.	Akumulator 17 Ah	1		
8.	Akumulator 7 Ah	2		
9.	Sygnalizator wewnętrzny	2		
10.	Sygnalizator zewnętrzny	2		
11.	Przycisk napadowy HB 205 (lub równoważny)	12		
12.	Pozostałe materiały instalacyjne i akcesoria dodatkowe niezbędne do prawidłowego działania systemu (włd. uznania Wykonawcy niezbędne do prawidłowego działania systemu i montażu jego elementów)	1		
13.	Instalacja, uruchomienie, programowanie	1		
<b>Razem: (koszty brutto)</b>				

1. Na cały system sygnalizacji włamania i napadu SSWiN w kompleksie budynków Urzędu Gminy Grodzisko Dolne w części objętej przedmiotowym zamówieniem, obejmujący: poszczególne urządzenia i elementy systemu oraz prace instalacyjne tj. na wszystkie pozycje od 1 do 13 wymienione w Tabeli, udzielam ..... gwarancji. Gwarancja obowiązuje od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego kompletnie zainstalowanego systemu, gotowego do użycia przez Zamawiającego.

- 
2. W okresie trwania gwarancji wykonam ..... razy (*podać ilość*)/ nie wykonam\* na koszt własny serwis gwarancyjny systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN objętego zamówieniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Oświadczam, że Oferta uwzględniona wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
  4. Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym i specyfikacją przedmiotu zamówienia. Nie wnoszę do nich zastrzeżeń, tym samym uznaję się związany zawartymi w nich postanowieniami.
  5. Akceptuję projekt umowy i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej, do jej zawarcia na warunkach w niej określonych.

6. Załączniki:

- a) .....
- b) .....
- c) .....
- d) .....
- e) .....

\*niewłaściwe skreślić

.....

Data/podpis/pieczęć Oferenta



**GMINA GRODZISKO DOLNE**  
37-306 Grodzisko Dolne 125a  
woj. podkarpackie  
Tel. 17/242 82 65, fax 17/243 60 38  
NIP 8161570014 REGON 690581710

## OŚWIADCZENIA

Do oferty: .....

Oferent: .....

1. Realizacja w okresie ostatnich 24 miesięcy poprzedzających złożenie oferty zamówień tożsamyh do przedmiotowego zamówienia lub zamówień podobnych:

– **NIE**

– **TAK\*** (w przypadku zaznaczenia „TAK” podać nazwę, adres siedziby podmiotu, adres montażu instalacji)

\*a) .....

b) .....

c) .....

.....  
Pieczętka/Podpis Oferenta

2. Przedkładam referencje:

– **NIE**

– **TAK\*** (w przypadku zaznaczenia „TAK” proszę wymienić podmioty, jakie ich udzieliły)

\*a) .....

b) .....

c) .....

(Uwagi: Referencje wymienione wyżej należy w postaci załącznika/ów dołączyć do niniejszego oświadczenia pod rygorem jego nieuwzględnienia)

.....  
Pieczętka/Podpis Oferenta



Nr sprawy: RI.271.2.18.2020

.....  
(miejsowość/data)

## UMOWA

### 1. Zamawiający:

Nabywca: Gmina Grodzisko Dolne, 37-306 Grodzisko Dolne 125a, NIP: 816-15-70-014

Płatnik: Urząd Gminy Grodzisko Dolne, 37-306 Grodzisko Dolne 125a

### 2. Wykonawca:

Nazwa: .....

Siedziba: .....

NIP: .....

Rachunek bankowy: .....

### 3. Wykonawca realizuje Zamówienie na podst. § 8 Regulaminu:

tak – podstawa: .....

nie

### 4. Przedmiot Zamówienia:

**Dostawa, instalacja, programowanie i uruchomienie systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN w kompleksie budynków Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym.**

5. Wartość Zamówienia w PLN (brutto): .....

6. Termin realizacji umowy: .....

7. Warunki realizacji zamówienia:

### § 1

1. Przedmiotem niniejszego zlecenia zamówienia jest dostawa, instalacja, programowanie i uruchomienie systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN w kompleksie budynków Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym.
2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy określony w ust. 1.

3. Przedmiot Umowy jest szczegółowo określony w ofercie wraz z dokumentami i oświadczeniami dołączonymi do oferty Wykonawcy z dnia ....., która stanowi załącznik do niniejszej umowy i jest jej częścią.
4. Oświadczenia Wykonawcy zawarte w Formularzu ofertowym, przygotowanym przez Zamawiającego, są wiążące dla Stron.
5. Zasady i warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa Zapytanie ofertowe Zamawiającego oraz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, które stanowią integralną część umowy. W przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami zawartymi w tych dokumentach, a zapisami oferty i dokumentów dołączonych do oferty przez Wykonawcę, obowiązują zapisy zawarte w Zapytaniu ofertowym oraz Specyfikacji istotnych warunków zamówienia z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez Wykonawcę, jakie dopuszcza Zamawiający na mocy tych dokumentów.

#### **§ 2**

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia Strony ustalają na dzień podpisania niniejszej umowy.
2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: 37-306 Grodzisko Dolne 125a, budynek Urzędu Gminy Grodzisko Dolne.

#### **§ 3**

1. Za wykonanie Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie ..... (słownie: .....).
2. Wskazana wyżej kwota zawiera podatek VAT w stawce: .....% tj. .... PLN
3. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.
4. Należność, o której mowa w ust. 1 Zamawiający wypłaci Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę. Termin płatności faktury biegnie od dnia przedstawienia jej Zamawiającemu do zapłaty, nie wcześniej jednak niż od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru prac przez Strony, w którym nie stwierdza się usterek lub wad wymagających poprawy przez Wykonawcę, uniemożliwiających sprawne i niezakłócone funkcjonowanie systemu. W przypadku wpływu do Zamawiającego faktury przed dniem podpisania protokołu końcowego odbioru prac, termin 14-u dni na zapłatę liczony jest od dnia podpisania w/w protokołu, a Wykonawca nie może skutecznie domagać się odsetek za ewentualnie nieterminową płatność faktury.
5. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
7. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres : ..... miesięcy. Przedmiot zamówienia objęty jest w całości jednym okresem i zakresem gwarancji, tj. Wykonawca udziela jej na cały system sygnalizacji włamania i napadu obejmujący system jako całość organizacyjno-techniczną, jak i na poszczególne urządzenia składające się prawidłowe działanie systemu, włącznie z oprogramowaniem, a także prace instalacyjne i montażowe. Zamawiający nie uznaje dzielenia okresu i zakresu gwarancji na poszczególne elementy przedmiotu zamówienia i może skutecznie dochodzić od Wykonawcy roszczeń gwarancyjnych z tytułu awarii, usterki, uszkodzenia, braku działania, zużycia każdego elementu systemu jak również z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym wad fizycznych, jawnych i ukrytych w całym okresie gwarancyjnym. Dochodzenie roszczeń obejmuje:
  - a) wezwanie do naprawienia szkód, uszkodzeń, awarii i usterek,
  - b) w przypadku bezskuteczności dwukrotnego wezwania do ich naprawienia lub nieskutecznej naprawy przez Wykonawcę, zlecenie wykonania zastępczego z równoczesnym obciążeniem kosztami naprawy Wykonawcę w pełnej wysokości,
  - c) dochodzenie odszkodowania pieniężnego w pełnej wysokości od Wykonawcy odpowiadające wysokości poniesionej szkody z tytułu awarii, usterki, uszkodzenia, braku działania lub zużycia elementu systemu.
8. Zamawiający może według własnego uznania skorzystać z uprawnień określonych w § 3 ust. 7 b) i c) po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia szkód, awarii lub usterek.
9. Zamawiający nie dopuszcza zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy częściami. Rozliczenie nastąpi na podstawie jednej faktury końcowej po podpisaniu protokołu końcowego odbioru prac.

#### **§ 4**

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
  - a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1 za każdy dzień opóźnienia,

- b) z tytułu odstąpienia od umowy po jej podpisaniu przez Strony z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy po jej podpisaniu przez Strony z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1.
  4. Zapłata kary umownej do której obowiązany jest Wykonawca może nastąpić według uznania Zamawiającego, w szczególności przez potrącenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy.
  5. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
  6. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności przysługującej mu z tytułu realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie.

#### § 5

1. Zamawiający zapewni warunki umożliwiające dostęp pracownikom Wykonawcy do pomieszczeń oraz infrastruktury technicznej w budynku Urzędu Gminy, niezbędnej do realizacji przedmiotu umowy w zakresie niezbędnym do jej wykonania.
2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w pomieszczeniu/pomieszczeniach budynku urzędu gminy lub w jego obrębie w trakcie wykonywania robót objętych przedmiotem zamówienia.
3. Wykonawca obowiązany jest utrzymywać porządek w miejscu wykonywania robót objętych zamówieniem, przestrzegać przepisów bhp na terenie budynku urzędu gminy oraz w jego obrębie, oraz wykonać przedmiot umowy zgodnie z przepisami prawa, w tym z zachowaniem zasad wiedzy technicznej, Polskich Norm oraz warunkami i wymaganiami technicznymi, właściwymi ze względu na wykonywane obowiązki.
4. Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego z udziałem, lub bez udziału Wykonawcy, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7-u dni, po zgłoszeniu gotowości do odbioru kompletnego systemu przez Wykonawcę. Strony wspólnie będą dążyć do ustalenia terminu odbioru prac, tak aby mogli w tej czynności uczestniczyć mogli przedstawiciele obu Stron. Z czynności odbioru sporządza się protokół. Stwierdzone wady uniemożliwiające korzystanie z systemu Zamawiający stwierdza w protokole i wzywa Wykonawcę do ich usunięcia pod rygorem braku zapłaty wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia. W tej sytuacji Zamawiający zwolniony jest z zapłaty odsetek od wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu nieterminowej płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia.

#### § 6

1. Wszystkie zmiany postanowień zawartej umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności.
2. Dopuszcza się możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach:
  - 1) Wystąpienie zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy.
  - 2) Wystąpienie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w niniejszym zleceniu, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie tego zlecenia w celu jednoznacznej interpretacji jego zapisów,
  - 3) Wystąpienie konieczności zmiany osób, przy pomocy których Zamawiający i Wykonawca realizują przedmiot Umowy – każdy w swoim zakresie (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Stron).
  - 4) Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
    - a) siła wyższa (np. m.in. epidemie, klęski żywiołowe, wojny, rewolucje, embarga przewozowe, katastrofy, strajki generalne lub lokalne) uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy w terminie uzgodnionym przez Strony. Za siłę wyższą Strony uznają taki stan, którego nie przewidziały lub nie mogły przewidzieć przy podpisywaniu umowy, przy zachowaniu należytej staranności, a który wpłynął na realizację jej przedmiotu. Dla potrzeb prawidłowej interpretacji tego zapisu za stan siły wyższej nie uznają Strony obecnie trwającej epidemii koronawirusa Sars-Cov-2 i choroby COVID-19.
    - b) przestojów i opóźnień nie zawinionych przez Wykonawcę, związanych z nieterminową lub przedłużającą się produkcją lub dostawą zamówionych produktów, elementów, części, mających bezpośredni wpływ na terminowość realizacji przedmiotu Umowy. W przypadku powołania się na ten zapis Wykonawca może tylko raz wnosić o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy, jednak termin o jaki może je wydłużyć wynosi max. 30 dni od określonego między stronami terminu pierwotnego, przy czym ponosi odpowiedzialność za udowodnienie braku swojego zawinienia w zakresie

terminowego zlecenia zamówienia produktów, elementów i części niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia u podmiotu trzeciego (producenta, dostawcy, hurtownika).

5) W przypadkach o których mowa w pkt. 4) lit. a) i b) Wykonawca jest obowiązany poinformować Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin od momentu wystąpienia w/w okoliczności, pod rygorem nieuwzględnienia zmiany terminu realizacji zlecenia przez Zamawiającego i brakiem możliwości powoływania się na te okoliczności przez Wykonawcę w przypadku zastosowania przepisów dotyczących skutków nieterminowej realizacji Zamówienia przez Wykonawcę.

#### **§ 7**

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

#### **§ 8**

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

#### **§ 9**

##### Ochrona danych osobowych

1. Zamawiający jest administratorem danych osobowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”) i podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
2. Wykonawca powierza Zamawiającemu, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
3. Zamawiający zobowiązuje się:
  - a. przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą,
  - b. do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia,
  - c. dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
  - d. do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,
  - e. zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
4. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych, oraz innych danych uzyskanych w jakikolwiek sposób, zamierzony lub przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”) uzyskanych w związku z prowadzonym zamówieniem i w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
5. Strony oświadczają, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

#### **§ 10**

##### Gwarancja/rękojmia za wady/kary umowne

Zgodnie do postanowień niniejszej umowy, oraz przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie nieuregulowanym.

#### **§ 11**

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

„Oświadczam, że zapewniono środki finansowe na realizację Zamówienia.”

.....  
Podpis Skarbnika Gminy

„Oświadczam, że udzielenie Zamówienia jest zgodne  
z Regulaminem udzielania zamówień publicznych,  
obowiązującym u Zamawiającego.”

.....  
(podpis i pieczęć pracownika  
ds. zamówień publicznych i infrastruktury sieciowej)

Przyjmuję Zamówienie do realizacji

Zatwierdzam do realizacji

.....  
Podpis Wykonawcy

.....  
(podpis Wójta/osoby upoważnionej)

